



family
GOLDEN FISH®
2016

CATÁLOGO - CATALOG

www.goldenocana.com



Especialistas en Hilos de Pesca *Specialists in fishing lines*

E.N. Ocaña, S.L.

PO BOX 58 / Aptdo. Correos 58

PostCode: 36940 / C.P.:36940

Cangas (Pontevedra) SPAIN

www.goldenocana.com

info@goldenocana.com



www.goldenocana.com



facebook Golden Fish



Diseño y maquetación:

Design:

peixinmotion@outlook.com



Os presentamos nuestra gama de productos **GOLDEN FISH® family 2016**. Nuestra dedicación exclusiva a la fabricación, manufacturación y comercialización de hilos de pesca nos permite disponer en el mercado de más de 45 clases de hilos diferentes y más de 1.450 referencias, adaptando nuestros productos a todas las técnicas de pesca existentes. Nuestros productos están agrupados en nueve familias según su composición y utilidad (trenzados, fluoroarbonos,). En el índice (pág.4-5) pueden comprobar todas estas familias, así como las “series” que componen cada una de ellas.

La tecnología de Extrusión de monofilamento sigue avanzando e innovando. En los últimos años hemos realizado un gran esfuerzo en ser una **firma referente en I+D**; prueba de ello es nuestra ***nueva línea de producción europea bajo normas ISO 9001*** (Quality Management System): **Fabricación en la Unión Europea, con materia prima “Made in Japan” y la máxima tecnología también japonesa**. Todo ello nos permite producir hilos de la máxima calidad con los estándares europeos de calidad. En nuestro catálogo, puede encontrar ya dos productos de esta nueva línea de producción: **GOLDEN FISH® BLACK SHARK DUO** y **GOLDEN FISH® EUROMATCH PLUS**.

El pasado año, nuestra marca **GOLDEN FISH®** ha cumplido 20 años en el mercado; no sería posible sin la confianza de tod@s aquellos pescadores y puntos de venta que en alguna ocasión han adquirido nuestros productos, así como a todo el personal que conforma la empresa. Continuaremos trabajando, evolucionando e innovando en las materias primas, procesos de producción y en nuestro exclusivo sistema de embobinado para continuar ofreciendo la mayor variedad y calidad en hilos de pesca.



D. Fernando Ocaña Lagoa
(Managing Director/Director Gerente)

Muchas gracias por la confianza depositada en nuestros productos.
Thank you very much for your confidence in our products.

braided lines

Páginas - Pages
(06 - 09)

GOLDEN FISH®
DYNEMA
series
braided lines

- 06 **POWERTEX**
- 07 **DYNAPOWERFUL**
- 08 **POWER-MAX**
- 08 **VERTICAL**
Special Jigging

GOLDEN FISH®
Spectra
series
braided lines

- 09 GOLDEN FISH®
POWER SPECTRA

fluorocarbon lines

Páginas - Pages
(10 - 15)

GOLDEN FISH® **PURE**
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines

- 10 **FluoroCarbon** cast big game
- 12 **HI-SCRATCH**
- 13 **FLUORO CARBON**
SPECIAL LEADER

GOLDEN FISH® **COLOR**
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines

- 14 **HYPER-CAST**
HYPER-LEADER

GOLDEN FISH® **MIXED**
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines

- 15 **FLUOXI**
LIGHT

universal lines

Páginas - Pages
(16 - 18)

GOLDEN FISH®
PREMIUM
series
universal lines

- 16 **PREMIUM**

GOLDEN FISH®
STRONG
series
universal lines

- 17 **STRONG**
- 18 **STRONG BW**
multicolor line

GOLDEN FISH®
HI-ABRASION
series
top quality lines

- 26 **HYPER** GOLDEN FISH® HI-ABRASION
- 27 **HYPER** HI-ABRASION **WHITE**
- 28 **SEA-MAX**
HI-ABRASION
- 29 **SPIKE**

top quality lines

Páginas - Pages
(19 - 29)

GOLDEN FISH®
EUROKLON
European Quality
series
top quality lines

- 19 **EUROKLON** EVO-IV
- 20 **EUROKLON BW**
- 21 **EUROKLON** **EXCLUSIVE**
- 22 **EUROKLON** **Excelsior**
- 22 **supra**

GOLDEN FISH®
EXTREME
series
top quality lines

- 23 **EXTREME**
- 24 **EXTREME** nature

GOLDEN FISH®
SPECIAL CAST
series
top quality lines

- 25 **EUROMATCH**
SPECIAL SURFCASTING LINE **PLUS**

big game lines

Páginas - Pages
(30 - 36)

GOLDEN FISH®
STAR
series
big game lines

- 31 **STAR**
- 32 **STAR ADVANCE**
- 31 **STAR EXTRA CURRICAN**

GOLDEN FISH®
UNDERWATER
series
big game lines

- 34 **SPECIAL LEADER MULTICOLOUR Soft**
- 34 **SPECIAL LEADER RED Ultra Soft**

30 **Grand Slam**

36 **BLACK SHARK**
DILLO
Smoke & Red

freshwater lines

Páginas - Pages
(37 - 39)

37 **series río**
collection

GOLDEN FISH®
38 **KNOTLESS TAPERED LEADER**

39 **Puentes de Línea SOLID** & **Puentes de Línea**

GOLDEN FISH®
IGFA
series
big game lines

35 **BLACK SHARK**

33 **Special Boat FLUOR**

33 **Special Boat LIGHT BLUE**

tapered lines

Páginas - Pages
(40 - 42)

40 **Puentes de Línea SOLID**

41 **Puentes de Línea**

42 **TAPERED SURF-CASTING Line**

sport longline

Páginas - Pages
(43 - 44)

44 **sport LONGLINE** en MADEJA in HANK

44 **sport LONGLINE** en BOBINA in SPOOL

43 **BAJOS DE PESCAA FONDO**
GOLDEN FISH®
Terminal of Bottom Fishing

high capacity lines

GOLDEN FISH®
45 **INDUSTRIAL**

GOLDEN FISH®
45 **NEW SPECIAL**

www.goldenocana.com



family
GOLDEN FISH®
2016



DYNA POWERTEX

engineered by
Germany

100%
DYNEEMA

GOLDEN FISH®
DYNEEMA
series
braided lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,16	0,18	0,20	0,22	0,26	0,30	0,35	0,40
Test.	9,90 Kg.	11 Kg.	13,20 Kg.	14,30 Kg.	16,50 Kg.	22 Kg.	26 Kg.	31 Kg.

Ø mm.	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80
Test.	35 Kg.	40 Kg.	50 Kg.	60 Kg.	80 Kg.

COLOR:

- V - Verde / Green.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Hilo trenzado multifilamento (3/4 fibras) alta calidad Dyneema 100%.
- Alta resistencia: Test de origen bajo normas europeas.
- Nula elongación.
- Alta sensibilidad.

EN

- Braided multifilament (3/4 fibers) 100% Dyneema High Quality.
- High strength: Test of origin under European Standards.
- No elongation.
- High sensitivity.



PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 100m.:

- 0.16 a/to 0.45mm: Caja 10 uds./Box 10 units.
- 0.50 a/to 0.80mm: Caja 5 uds./Box 5 units.

• BOB./Spool 600m. & 1.000m.:

- Caja colgador individual / Individual hanger box.
- Envase Individual (diámetros gruesos) / Individual packing (diameters thick)



DYNAPOWERFUL

engineered by
Germany

100%
DYNEEMA

GOLDEN FISH®
DYNEEMA
series
braided lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,24
Test.	5,50 Kg.	7 Kg.	8 Kg.	10,50 Kg.	12 Kg.	14 Kg.	16 Kg.	19 Kg.

Ø mm.	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Test.	24 Kg.	30 Kg.	35 Kg.	40 Kg.	45 Kg.	65 Kg.	75 Kg.	88 Kg.	115 Kg.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 600m. & 1.000m.:

- Caja colgador individual /
Individual hanger box.
- Envase Individual (diámetros gruesos) /
Individual packing (diameters thick)

• BOB./Spool 100m.

- 0.08 a/to 0.45mm: Caja 10 uds./Box 10 units.
- 0.50 a/to 1.00mm: Caja 5 uds./Box 5 units.

COLOR:

- GR - Gris / Grey.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Hilo trenzado multifilamento (3/4 fibras) alta calidad Dyneema 100%.
- Alta resistencia: Test de origen bajo normas europeas.
- Nula elongación.
- Alta sensibilidad.

EN

- Braided multifilament (3/4 fibers) 100% Dyneema High Quality.
- High strength: Test of origin under European Standards.
- No elongation.
- High sensitivity.

100%
DYNEEMA





POWER-MAX

DYNEEMA SK65

engineered by
Germany100%
DYNEEMAGOLDEN FISH®
DYNEEMA®
series
braided lines

Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,20	0,26	0,30	0,35	0,40	0,50
Test.	15 Kg.	18 Kg.	23 Kg.	27 Kg.	32 Kg.	42 Kg.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Trenzado multifilamento (4/5 fibras) alta calidad Dyneema 100%.
- Alta resistencia: Test de origen bajo normas europeas.
- Elongación imperceptible.

EN

- Braided multifilament (4/5 fibers) 100% Dyneema High Quality.
- High strength: Test of origin under European Standards.
- Imperceptible elongation.

COLOR:


- R - Rojo / Red.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **BOB./Spool 100m.:**
Caja expositora 5 unidades / Display box 5 units.
- **BOB./Spool 6.000m., 3.000m. & 1.000m.:**
Envase Individual / Individual packing.



VERTICAL Special Jigging

HI-TECH LINE
made in Japan100%
DYNEEMAGOLDEN FISH®
DYNEEMA®
series
braided lines

Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,200	0,255	0,350	0,450	0,550
Test.	15 Lb.	30 Lb.	50 Lb.	80 Lb.	115 Lb.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Dyneema 100%.
- Construcción en 4/8 carriers o 40/300 deniers (según diámetro).

EN

- 100% Dyneema.
- Construction in 4/8 carriers or 40/300 deniers (according to diameters).

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **DISPENSER 300m.:**
Caja colgador individual / Individual hanger box.
- **BOB./Spool 1.200m.:**
Envase Individual / Individual packing.

5 COLORES
sucesivos
cada 10m.5 COLORS
successive
every 10m.

+

1 marca
BLANCA
cada 1m.WHITE
mark every 1m.

+

1 marca
AMARILLA
cada 10m.YELLOW
mark every 10m.

COLOR:

- Negro-Púrpura-Verde-Naranja-Azul /
Black-Purple-Green-Orange-Blue



GOLDEN FISH®

POWER SPECTRA

SUPER BRAIDED FISHING LINE

GOLDEN FISH®
Spectra
series
braided linesDiámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,12	0,16	0,20	0,25
<i>Test.</i>	11,5Kg. - 22 Lb.	14 Kg. - 28 Lb.	17 Kg. - 35 Lb.	23 Kg. - 45 Lb.

Ø mm.	0,30	0,35	0,40	0,50
<i>Test.</i>	28 Kg. - 55 Lb.	33 Kg. - 65 Lb.	41 Kg. - 80 Lb.	56 Kg. - 110 Lb.

PROPIEDADES / PROPERTIES:**ES**

- Diámetros extra delgados con una fuerza excepcional (de cuatro a cinco veces inferior en diámetro respecto a los monofilamentos de nylon equivalentes en fuerza).
- Sensibilidad sin igual debido a una elongación muy baja.
- Excelente resistencia a químicos y a la luz ultravioleta.
- Excepcional resistencia a la abrasión.

EN

- Extra-thin diameters with outstanding strength (four or five times smaller than equivalent strength nylon monofilament)
- Unsurpassed sensitivity due to very low elongation.
- Excellent chemical and UV light resistance.
- Outstanding abrasion resistance.

COLOR:

- GR - Gris / Grey.

**PRESENTACIONES/
PRESENTATIONS:**

- **BOB./Spool 100m.:**
Caja de 10 unidades / Box of 10 units.
- **DISPENSER 300m.:**
Caja colgador individual / Individual hanger box.





FluoroCarbon^{cast}



HI-TECH LINE
made in Japan

100%
fluorocarbon

GOLDEN FISH[®]
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,115	0,135	0,155	0,175	0,200	0,220	0,235	0,260
Test.	1,5 Kg.- 3,3 Lb.	1,8 Kg.- 4 Lb.	2,3 Kg.- 5 Lb.	2,8 Kg.- 6,2 Lb.	3,7 Kg.- 8,1 Lb.	4,4 Kg.- 9,7 Lb.	5,1 Kg.- 11,2 Lb.	6 Kg.- 13,2 Lb.

Ø mm.	0,280	0,300	0,350	0,405	0,450	0,500	0,600
Test.	6,5 Kg.- 14,3 Lb.	7,6 Kg.- 16,7 Lb.	9,2 Kg.- 20,2 Lb.	11,7 Kg.- 25,7 Lb.	14,4 Kg.- 31,7 Lb.	20 Kg.- 44 Lb.	26 Kg.- 57,2 Lb.

50m
100m
150m
200m
+ PRESENTACIONES
NOVEDAD **family 2016** NEW
150m + PRESENTACIONES
200m 100m 50m

PRESENT./PRESENTATIONS:

cast

BOB./Spool 50m
BOB./Spool 100m
BOB./Spool 150m
BOB./Spool 200m



GOLDEN FISH[®]
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines



FluoroCarbon big game



HI-TECH LINE
made in Japan

100%
fluorocarbon

GOLDEN FISH®
fluorocarbon
PURE
S-E-R-I-E-S
fluorocarbon lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,30	1,50
Test.	50 Lb.	65 Lb.	80 Lb.	90 Lb.	100 Lb.	120 Lb.	150 Lb.	200 Lb.

Ø mm.	1,70	2,00
Test.	250 Lb.	300 Lb.

10m 50m 30m 100m
+ PRESENTACIONES
NOVEDAD
NEW
50m 100m
+ PRESENTATIONS
10m 50m

PRESENT./PRESENTATIONS:

big game

MAD./Hank 10m
MAD./Hank 30m
MAD./Hank 50m
MAD./Hank 100m
DISP. 30m.

PROPIEDADES:

ES

- Al tratarse de una materia prima derivada del acero se caracteriza por su rigidez, fundamental para su aplicación como componente final de aparejo.
- Acabado rectilíneo perfecto.
- Su principal propiedad es la de Efecto de Invisibilidad dentro del agua, gracias a su grado de refracción de la luz.
- Dispone de dos variedades: CAST & BIG GAME.

PROPERTIES:

EN

- Being a raw material derived steel, is characterized by its rigidity, to its application as component of the rig.
- Ended rectilinear perfect.
- Its main property is the Effect of Invisibility, thanks to the degree of refraction of light.
- Available in two versions: CAST & BIG GAME.



HI-SCRATCH

ULTRA TOP MATCH LINE
SUPERMONOFILAMENTO DE 100% FLUOROCARBONO



HI-TECH LINE
made in Japan

100%
fluorocarbon

GOLDEN FISH® PURE
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,122	0,134	0,156	0,176	0,198
Test. mínimo	1,40 Kg.	1,64 Kg.	2,10 Kg.	2,60 Kg.	3,10 Kg.
DIFERENCIAL máximo	1,60 Kg.	1,90 Kg.	2,50 Kg.	3 Kg.	3,90 Kg.

Ø mm.	0,219	0,232	0,259	0,280	0,300
Test. mínimo	3,80 Kg.	4,30 Kg.	5,30 Kg.	6 Kg.	6,90 Kg.
DIFERENCIAL máximo	4,50 Kg.	5,20 Kg.	6,20 Kg.	6,80 Kg.	7,80 Kg.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 50m.:

Caja expositora de 5 uds. / Display Box of 5 units.

• BOB./ Spool 200m.:

Caja colgador individual / Individual hanger box.



PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Línea resultante de la última tecnología en extrusión de Fluorocarbono.
- Gracias al complejo copolímero PVDF aglutina las características propias de un superfluorocarbono puro 100% al mismo tiempo que las propias de un hilo poliamida de máxima calidad.
- El resultado es una línea invisible, de gran tenacidad, suave y dúctil, con una gran fuerza lineal y al nudo, garantizadas por el exclusivo y riguroso "TEST DIFERENCIAL", otorgándose así una gran fiabilidad en acción de pesca.

EN

- Line resulting from the latest technology in extrusion Fluorocarbon.
- Thanks to PVDF copolymer complex agglutinates the characteristics of a pure superfluorocarbono 100% at the same time those of the highest quality polyamide line.
- The result is an invisible line, high tenacity, soft and ductile with a large linear and knot strength, guaranteed by the unique and rigorous "DIFFERENTIAL TEST", granting reliability and great fishing action.





FLUORO CARBON

SPECIAL LEADER



HI-TECH LINE
made in Japan

100%
fluorocarbon

GOLDEN FISH® PURE
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,340	0,400	0,440	0,490	0,590	0,670
Test. mínimo	7,80 Kg.	10,60 Kg.	12,20 Kg.	14,40 Kg.	19,50 Kg.	24,30 Kg.
DIFERENCIAL máximo	9,40 Kg.	12,10 Kg.	13,90 Kg.	17,10 Kg.	22,10 Kg.	27 Kg.



PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Última generación de polímero de Fluorocarbono 100% en doble extrusión.
- Mayor resistencia al nudo (garantizada por TEST DIFERENCIAL).
- Gran absorción al impacto./ Gran elasticidad controlada.
- Mayor grado de invisibilidad.

EN

- Last generation fluorocarbon polymer in 100% double extrusion.
- Higher knot strength (guaranteed by DIFFERENTIAL TEST).
- Great impact absorption./ High elasticity controlled.
- Higher degree of invisibility.

PRESENTACIONES/ PRESENTATIONS:

• BOB./ Spool 50m.:

Caja colgador individual /
Individual hanger box.



HYPER-CAST & HYPER-LEADER



100%
fluorocarbon
COLOR

GOLDEN FISH®
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines



HYPER-CAST Diámetros, Resistencias. Diameters, Resistance.

Ø mm.	0,145	0,166	0,185	0,215	0,265	0,285
Test.	1,70 Kg.	2,20 Kg.	2,60 Kg.	3,20 Kg.	5,30 Kg.	6,10 Kg.
Ø mm.	0,305	0,355	0,410	0,460	0,520	
Test.	6,90 Kg.	8,80 Kg.	11,40 Kg.	13,20 Kg.	16,70 Kg.	

PRESENTACIONES/ PRESENTATIONS:

• BOB./ Spool 50m.:

Caja expositora de 5 uds./
Display Box of 5 units.

• DISPENSER 150m.:

Caja colgador individual /
Individual hanger box.



COLOR:

Prussian Blue



HYPER-LEADER Diámetros, Resistencias. Diameters, Resistance.

Ø mm.	0,600	0,750	0,900	1,000	1,100	1,200	1,350	1,600	1,800
Test.	50 Lb.	60 Lb.	80 Lb.	100 Lb.	120 Lb.	150 Lb.	190 Lb.	250 Lb.	320 Lb.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• DISPENSER 50m.:

Caja colgador indiv. / Individual hanger box.

100%
fluorocarbon
COLOR

GOLDEN FISH®
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines

COLOR:

Salmon



ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE EXTRUSIÓN DE FLUOROCARBON 100% COLOR.

(crea mayor efecto de invisibilidad, adaptándose totalmente a su entorno)

LAST FLUOROCARBON EXTRUSION TECHNOLOGY 100% COLOR.

(creates greater effect of invisibility, fully adapted to its environment)



FLUOXI LIGHT

FLUOROCARBON MIXED LIGHT

HI-TECH LINE
made in Japan

100%
fluorocarbon

GOLDEN FISH™ MIXED
fluorocarbon
series
fluorocarbon lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,125	0,150	0,165	0,185	0,200	0,225	0,245	0,260
Test.	1,95 Kg.	2,40 Kg.	3,10 Kg.	4 Kg.	4,5 Kg.	5,4 Kg.	6,30 Kg.	7,20 Kg.

Ø mm.	0,280	0,300	0,330	0,350	0,400	0,450	0,500
Test.	8 Kg.	9,50 Kg.	11 Kg.	12,20 Kg.	15 Kg.	18 Kg.	22 Kg.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **BOB./Spool 100m.:**
Caja de 10 unidades /
Box of 10 units.
- **BOB./Spool 300m.:**
Caja colgador individual/
Individual hanger box.
- **BOB./Spool 600m.:**
Caja de 5 unidades /
Box of 5 units.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

- ES** • Máxima calidad:
POLIAMIDA+FLUOROCARBONO+FLUORESCENTE
- EN** • Top quality: POLYAMIDE+FLUOROCARBON+FLUORESCENT

COLOR:

Blanco violáceo
luminoso/ White
violet light.





GOLDEN FISH®
Premium

engineered by
Germany

GOLDEN FISH®
Premium
series
universal lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance*

Ø mm.	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
Test.	4 Kg.	5,30 Kg.	6,50 Kg.	8,70 Kg.	10,50 Kg.	12,80 Kg.

Ø mm.	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Test.	16,90 Kg.	22,50 Kg.	28 Kg.	33 Kg.	40 Kg.



PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 100m.:

0,20 a/to 0,30mm.: Caja 16 uds./Box 16 units
0,35 a/to 0,60mm.: Caja 10 uds./Box 10 units
0,70 a/to 1,00mm.: Caja 7 uds./Box 7 units

• BOB./ Spool 1/4 Lb.:

Envase individual / Individual packing.

• BOB./ Spool 1.000m.:

Caja colgador individual / Individual hanger box.



COLORES / COLORS:

- BL - Blanco Transparente/
Transparent white.
- V - Verde / Green.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Monofilamento de poliamida básico de carácter universal.
- Buenas prestaciones para una excelente relación calidad-precio.
- Apariencia brillante.
- Tacto suave.

EN

- Polyamide monofilament basic of universal application.
- Good benefits for an excellent relation quality-price.
- Bright appearance.
- Soft touch.





GOLDEN FISH®
STRONG

engineered by
Germany

GOLDEN FISH®
STRONG
universal lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40	0,45
Test.	2,90 Kg.	3,30 Kg.	4,60 Kg.	5,40 Kg.	6,30 Kg.	7,80 Kg.	10,70 Kg.	12,50 Kg.
Ø mm.	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00
Test.	14,80 Kg.	17,20 Kg.	19,50 Kg.	23,20 Kg.	25,50 Kg.	34 Kg.	38 Kg.	48 Kg.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Monofilamento de poliamida medio de carácter universal.
- Múltiples aplicaciones: muy equilibrado.
- Tacto suave con un grado medio de rigidez y elongación.
- Gran variedad de diámetros, colores y presentaciones.
- Test altos y fiables.

EN

- Polyamide monofilament medium of universal application.
- Multiple applications: very balanced in all technical parameters.
- Soft touch with an average degree of rigidity and elongation.
- Wide variety of diameters, colours and presentations.
- High and reliable Test.

COLORES / COLORS:

- **AZ** - Azul Turquesa / Turquoise Blue
- **V** - Verde Mar / Sea Green
- **GR** - Gris Perla / Pearl Grey
- **SAL** - Salmón / Salmon
- **BL** - Blanco Transp./ Transparent White



PRESENTACIONES / PRESENTATIONS:

BOB./ Spool 100m.

0,20 a/to 0,30mm.: Caja 16 uds./Box 16 units
0,35 a/to 0,60mm.: Caja 10 uds./Box 10 units
0,65 a/to 1,00mm.: Caja 7 uds./Box 7 units



BOB./ Spool 300m.

Caja colgador individual /
Individual hanger Box.



BOB./ Spool 600m.

Caja colgador individual /
Individual hanger Box.



BOB./ Spool 1000m.

Caja colgador individual /
Individual hanger Box.





GOLDEN FISH®
STRONG BW
multicolor line

multicolor line
leaf green + turquoise blue + garnet + black



engineered by
Germany

GOLDEN FISH®
STRONG
universal lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
Test.	5 Kg.	7 Kg.	8,50 Kg.	11 Kg.	14 Kg.	17 Kg.	22 Kg.
Ø mm.	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30
Test.	27 Kg.	34 Kg.	40 Kg.	48 Kg.	55 Kg.	70 Kg.	80 Kg.

COLORES / COLORS:

MULTICOLOR

verde hoja + azul tuquesa + granate + negro
leaf green + turquoise blue + garnet + black

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Hilo monofilamento de alta calidad.
- Muy dúctil.
- Apariencia brillante y elasticidad controlada.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Tacto realmente suave.

EN

- High quality monofilament line.
- Very ductile.
- Brilliant appearance and controlled elasticity.
- Good abrasion resistance.
- Really soft touch.

PRESENTACIONES / PRESENTATIONS:

BOB./ Spool 100m.

0,20 a/to 0,30mm.: Caja 16 uds./Box 16 units
0,35 a/to 0,60mm.: Caja 10 uds./Box 10 units
0,65 a/to 1,00mm.: Caja 7 uds./Box 7 units



BOB./ Spool 500m. & 1000m.

Envase individual /
Individual packing.





GOLDEN FISH®
EUROKLON
EVO-IV



GOLDEN FISH®
EUROKLON
European Quality
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,160	0,180	0,205	0,225	0,255	0,285	0,305	0,355	0,405
Test. mínimo	2,55 Kg.	3,30 Kg.	4,10 Kg.	4,80 Kg.	5,80 Kg.	7,70 Kg.	8,70 Kg.	11 Kg.	14 Kg.
DIFERENCIAL máximo	3,10 Kg.	3,90 Kg.	4,70 Kg.	5,40 Kg.	6,60 Kg.	8,50 Kg.	10 Kg.	12,90 Kg.	16 Kg.

Ø mm.	0,450	0,500	0,550	0,600	0,700	0,800	0,900	1,000
Test. mínimo	16,50 Kg.	19,20 Kg.	22,50 Kg.	26 Kg.	33 Kg.	40 Kg.	48 Kg.	59 Kg.
DIFERENCIAL máximo	19 Kg.	22 Kg.	25 Kg.	29 Kg.	34,50 Kg.	43 Kg.	51 Kg.	61,50 Kg.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Nueva evolución de EUROKLON.
- Copolímero de última generación.
- Elongación 20-25%.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Muy suave al tacto.
- Baño electrolítico: mayor durabilidad.

EN

- New developments in EUROKLON.
- Copolymer latest generation.
- Elongation 20-25%.
- High resistance to abrasion.
- Very soft to the touch.
- Electrolytic bath: more durability.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 100m.:

0,160 a/to 0,500mm: Caja 10 uds./Box 10 units.
0,550 a/to 1,000mm: Caja 5 uds./Box 5 units.

• BOB./Spool 300m.:

Caja colgador individual /Individual hanger box.

BOB./Spool 500m.:

Caja 5 uds. / Box 5 units.

• BOB./Spool 1.000m.:

Caja colgador individual /Individual hanger box.
Envase Individual (diámetros gruesos)/
Individual packing (diameters thick).

• BOB./Spool 3.000m.:

Envase Individual /Individual packing.

COLORES / COLORS:

Gris con tintes azules /
Grey with blue tints.





GOLDEN FISH®

EUROKLON BW



multicolor line

engineered by
GermanyEUROKLON
European Quality
series
top quality linesDiámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,210	0,225	0,250	0,265	0,285	0,305	0,360	0,420
Test. mínimo	4 Kg.	4,70 Kg.	5,60 Kg.	6,20 Kg.	7,30 Kg.	8,10 Kg.	10,50 Kg.	13 Kg.
DIFERENCIAL máximo	4,25 Kg.	5,10 Kg.	6 Kg.	6,60 Kg.	8,10 Kg.	8,50 Kg.	11,70 Kg.	14,50 Kg.

Ø mm.	0,465	0,520
Test. mínimo	16 Kg.	19 Kg.
DIFERENCIAL máximo	17 Kg.	21 Kg.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Nueva evolución de EUROKLON.
- Copolímero de última generación.
- Elongación 20-25%.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Muy suave al tacto.
- Hilo Multicolor - Test Diferencial

EN

- New developments in EUROKLON.
- Copolymer latest generation.
- Elongation 20-25%.
- High resistance to abrasion.
- Very soft to the touch.
- Multicolor Line - Differential Test.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **BOB./Spool 100m.:**
Caja 10 uds./Box 10 units.
- **BOB./Spool 300m.:**
Bob.colgador individual/
Individual hanger spool.
- **BOB./Spool 1.000m.:**
Caja colgador individual /Individual hanger box.
Envase Individual (diámetros gruesos)/
Individual packing (diameters thick)
- **BOB./Spool 3.000m.:**
Envase Individual /Individual packing



multicolor line



multicolor line



EUROKLON Exclusive



engineered
by
Germany

GOLDEN FISH
EUROKLON
- European Quality
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,105	0,125	0,145	0,165	0,185	0,205	0,225	0,245
Test. mínimo	1,35 Kg.	1,60 Kg.	2,20 Kg.	2,70 Kg.	3,40 Kg.	4,20 Kg.	4,95 Kg.	5,80 Kg.
DIFERENCIAL máximo	1,66 Kg.	2,30 Kg.	2,70 Kg.	3,60 Kg.	4,25 Kg.	5,30 Kg.	6,40 Kg.	6,95 Kg.

Ø mm.	0,265	0,285	0,305	0,355	0,405	0,460	0,520	0,620
Test. mínimo	6,50 Kg.	7,80 Kg.	8,85 Kg.	11,70 Kg.	13,80 Kg.	17 Kg.	21 Kg.	29,50 Kg.
DIFERENCIAL máximo	7,80 Kg.	9,25 Kg.	11 Kg.	14,10 Kg.	16,90 Kg.	21 Kg.	24 Kg.	34 Kg.



COLORES / COLORS:

Castaño intenso translúcido /
Chesnut intense translucid.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Tecnología de extrusión de última generación bajo normativas ISO.
- Suave al tacto y baja elongación.

EN

- Latest Technology of extrusion under ISO standards.
- Soft to the touch and low elongation.



PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **BOB./Spool 100m.:**
Caja 12 uds./Box 12 units.
- **BOB./Spool 300m.:**
Caja colgador individual /Individual hanger box.
- **BOB./Spool 1.000m.:**
Caja colgador individual /Individual hanger box.
Envase Individual (diámetros gruesos)/
Individual packing (diameters thick).



EUROKLON
Excelsior 1/4 Libra

engineered by
Germany

GOLDEN FISH
EUROKLON
European Quality
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30
Test.	2 Kg.	2,50 Kg.	2,90 Kg.	3,40 Kg.	4,50 Kg.	4,90 Kg.	6,30 Kg.	7,70 Kg.	8,90 Kg.
METROS	8.000 m.	5.900 m.	4.800 m.	3.700 m.	3.000 m.	2.500 m.	1.860 m.	1.500 m.	1.300 m.

Ø mm.	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
Test.	11,70 Kg.	13,80 Kg.	16,10 Kg.	19,50 Kg.	25,90 Kg.
METROS	1.000 m.	750 m.	600 m.	478 m.	350 m.

COLOR:

BOB./Spool 1/4Lb.
BROWN - MARRÓN

BOB./Spool 1/4Lb.
RED - ROJO

* - CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES.

PRESENT./PRESENTATIONS:

Caja individual/ Individual Box.


PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES - Baja elongación: 15-20%

- Gran impermeabilidad y resistencia a la abrasión.
- Elasticidad precisa y baja memoria.

EN - Low Elongation: 15-20%

- High impermeability and resistance to abrasion.
- Precise elasticity and low memory.



EUROKLON
Supra

engineered by
Germany

GOLDEN FISH
EUROKLON
European Quality
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
Test.	6,30 Kg.	8,90 Kg.	11,70 Kg.	13,80 Kg.	16,10 Kg.	19,50 Kg.	25,90 Kg.
METROS	17.900 m.	12.500 m.	9.150 m.	7.050 m.	5.600 m.	4.500 m.	3.150 m.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES - Baja elongación: 15-20%

- Gran impermeabilidad y resistencia a la abrasión.
- Elasticidad precisa y baja memoria.

EN - Low Elongation: 15-20%

- High impermeability and resistance to abrasion.
- Precise elasticity and low memory.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

Envase Individual / Individual packing.

COLOR:

Gris translúcido con tonos verdes / Translucent gray with green tones.





EXTREME

GOLDEN FISH®



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
EXTREME
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,125	0,145	0,165	0,185	0,205	0,225	0,255	0,285
Test. mínimo	1,70 Kg.	2,35 Kg.	2,75 Kg.	3,60 Kg.	4,30 Kg.	5,65 Kg.	6,60 Kg.	7,50 Kg.
DIFERENCIAL máximo	2,40 Kg.	2,90 Kg.	3,80 Kg.	4,60 Kg.	5,70 Kg.	7,50 Kg.	8,80 Kg.	9,90 Kg.

Ø mm.	0,305	0,355	0,405	0,450	0,500
Test. mínimo	9,80 Kg.	12,75 Kg.	15,40 Kg.	20,10 Kg.	24,20 Kg.
DIFERENCIAL máximo	12,85 Kg.	16,50 Kg.	19,50 Kg.	24 Kg.	27,50 Kg.

COLORES / COLORS:

Champán / Champagne.



PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Sus extraordinarias cualidades le permiten adaptarse a todas las técnicas de pesca y a cualquier tipo de agua.
- Copolímero de última generación, que supone el máximo exponente en tecnología de extrusión.
- Diámetros exactos, medidos en fábrica de origen.

EN

- Its extraordinary qualities as to fit all fishing techniques and any type of water.
- Copolymer of last generation, representing the maximum exponent in extrusion technology.
- Exact diameters, measured at the factory of origin.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 100m.:

Caja 12 uds./Box 12 units.

• BOB./Spool 300m. & 600m. 'unit':

Caja colgador individual / Individual hanger box.

• BOB./Spool 600m.:

Caja 5 uds./Box 5 units.





FLUOROCARBON COVER
EXTREME
nature



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
EXTREME
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,090	0,110	0,120	0,130	0,145	0,170	0,185	0,210
Test. mínimo	1,15 Kg.	1,60 Kg.	1,80 Kg.	1,95 Kg.	2,60 Kg.	3,30 Kg.	3,90 Kg.	4,75 Kg.
DIFERENCIAL máximo	1,75 Kg.	2,45 Kg.	2,55 Kg.	2,65 Kg.	3,20 Kg.	4,10 Kg.	4,85 Kg.	6,10 Kg.
Ø mm.	0,240	0,260	0,285	0,310	0,365	0,400	0,450	0,500
Test. mínimo	6,80 Kg.	7,60 Kg.	8,90 Kg.	10,10 Kg.	14,20 Kg.	16,50 Kg.	19,30 Kg.	23,90 Kg.
DIFERENCIAL máximo	8,30 Kg.	9,75 Kg.	11 Kg.	13,50 Kg.	18,20 Kg.	20,60 Kg.	24 Kg.	28 Kg.

COLORES / COLORS:

Blanco transparente natural /
Natural transparent white.



Garantía
de calidad
Guaranteed
Quality

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Ha sido fabricado bajo los más estrictos controles de calidad y una tecnología totalmente novedosa.
- Extrusión mixta: Poliamida / Fluorocarbono.
- Producción limitada a un sólo diámetro por línea de extrusión.
- Post-tratamiento electrolítico.

EN

- Has been manufactured under strict quality controls and a totally new technology.
- Mixed extrusion: Polyamide / Fluorocarbon.
- Production limited to a single extrusion line diameter.
- Post-treatment electrolyte.



PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 100m.:

Caja 12 uds./ Box 12 units.

• BOB./Spool 250m.& 300m.:

Caja colgador individual / Individual hanger box.

• BOB./Spool 1.000m.:

Caja colgador individual / Individual hanger box.
Envase Individual (diámetros gruesos)/
Individual packing (diameters thick).





EUROMATCH

SPECIAL SURFCASTING LINE PLUS

NOVEDAD

Family
2016

NEW



GOLDEN FISH®
SPECIAL CAST
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,125	0,145	0,165	0,185	0,205	0,225	0,255
Test.	2,30 Kg.	2,80 Kg.	3,10 Kg.	3,60 Kg.	4,80 Kg.	5,30 Kg.	6,50 Kg.



Copolimero: Fabricación Japonesa.
Tecnología: Máxima Tecnología Japonesa.
Fabricación: Fabricado en la Unión Europea.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **BOBINA / Spool:** 300m /1.000m /2.000m /3.000m.
Bobina con colgador o envase individual. /
Spool with hanger or Individual packing.

COLOR:

Oro / Gold

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Monofilamento "TOP QUALITY SPECIAL CAST" fabricado en la Unión Europea bajo norma de calidad ISO 9001, con tecnología y poliamida "Made in Japan".
- **Resistencia** lineal y al nudo reales y fiables.
- **Fiabilidad total** en Diámetros ajustados a la milésima.
- Innovador y exclusivo tratamiento **Anti-Abrasión**.
- **Impermeabilidad**. Mínima absorción de agua, aportando mayor estabilidad de sus características y con ello alargando su envejecimiento.
- **Muy Dúctil**. Su facilidad de torsión evita la formación de bucles y rizos.
- **Elongación** equilibrada (15%-17%)

EN

- Monofilament "TOP QUALITY SPECIAL CAST" made in the European Union under the ISO 9001 quality standard, with polyamide and technology "Made in Japan".
- **True and reliable knot and lineal strength.**
- **Total reliability in diameters fit to the thousandth.**
- **Innovative and exclusive anti-abrasion.**
- **Impermeability.** Low water absorption, providing greater stability of its characteristics and thus lengthening its aging.
- **Very ductile.** Ease of torsion prevents the formation of loops and curls.
- **Balanced elongation (15% -17%).**





HYPER HI-ABRASION WHITE



GOLDEN FISH®
HI-ABRASION
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,120	0,145	0,165	0,185	0,215	0,235	0,255
Test.	2,40 Kg.	2,90 Kg.	3,70 Kg.	4,10 Kg.	6,40 Kg.	7,70 Kg.	8,30 Kg.

Ø mm.	0,280	0,305	0,360	0,400	0,450	0,500
Test.	9,60 Kg.	10,80 Kg.	14 Kg.	17,80 Kg.	19 Kg.	22 Kg.

COLORES / COLORS:

Blanco transparente natural /
Natural transparent white.



PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **BOB./Spool 150m. 300m. & 200m.:**
Caja colgador individual / Individual hanger box.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Construido a través de la tecnología más novedosa: EXTRUSIÓN MOLECULAR.
- Aplicación Fluorocarbon Cover:
 - * Baja memoria.
 - * Óptimo deslizamiento.
 - * No absorción de agua.
 - * Azoque perfecto en nudo.
- Alta resistencia a la ABRASIÓN.
- Ajuste total de diámetros y Test de resistencia.

EN

- Built by the newest technology: MOLECULAR EXTRUSION.
- Fluorocarbon Cover Application:
 - * Low memory.
 - * Optimal sliding.
 - * No water absorption.
 - * Perfect knot and stronger.
- High resistance to abrasion.
- Total adjustment of diameter and strength test.





HYPER^{HI-ABRASION}

GOLDEN FISH®



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
HI-ABRASION
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,145	0,165	0,185	0,205	0,225	0,245	0,265
Test.	2,90 Kg.	3,70 Kg.	4,10 Kg.	6,30 Kg.	7,40 Kg.	8 Kg.	8,60 Kg.
Ø mm.	0,285	0,310	0,330	0,360	0,405	0,460	0,520
Test.	9,90 Kg.	11 Kg.	12,40 Kg.	14 Kg.	18,40 Kg.	20 Kg.	24 Kg.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Extrusión molecular.
- Muy baja absorción de agua.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Fluorocarbon cover.
- Bobinado PARALELO.

EN

- Molecular extrusion.
- Very low water absorption.
- Excellent resistance to abrasion.
- Fluorocarbon cover.
- PARALLEL spooling.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 150m. & 300m.:

Caja colgador individual / Individual hanger box.



Parallel
spooling

Fluoro cover
carbon

COLOR:

Verde Musgo / Moss green.





SEA-MAX

HI-ABRASION

engineered by
Germany

GOLDEN FISH®
HI-ABRASION
series
top quality lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,35	0,40
Test.	4,60 Kg.	5,20 Kg.	6 Kg.	7 Kg.	7,90 Kg.	11 Kg.	13 Kg.
Ø mm.	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Test.	16 Kg.	19 Kg.	27 Kg.	33 Kg.	39 Kg.	51 Kg.	63 Kg.

COLOR:

Azul / Blue.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• BOB./Spool 100m.:

0,16 a/to 0,50mm: Caja 10 uds./Box 10 units.
0,60 a/to 1.00mm: Caja 5 uds./Box 5 units.

• BOB./Spool 1.000m.:

Caja colgador individual /
Individual hanger box.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Construido bajo certificación ISO 9001.
- Resistencia a la abrasión 5 veces superior a un hilo standard.
- NULA memoria gracias a su tratamiento con silicona en el proceso de contracción.
- Excelente resistencia lineal y al nudo.
- Aspecto mate con componente fluorescente: extremadamente suave.

EN

- Built under ISO 9001 certification.
- Abrasion 5 times higher than a standard line.
- ZERO memory thanks to silicone treatment on the contraction process.
- Excellent linear and knot strength.
- Matte appearance with fluorescent component: extremely soft.





GOLDEN FISH®

SPIKE**Black & Red
POWER**

NOVEDAD

family
2016

NEW

GOLDEN FISH®
HI-ABRASION
series
top quality linesDiámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,265	0,285	0,305	0,360	0,420	0,460	0,520	0,620
Test.	mínimo 5,90 Kg.	6,60 Kg.	8,10 Kg.	10,20 Kg.	12 Kg.	14,50 Kg.	17,60 Kg.	22 Kg.
DIFERENCIAL	máximo 6,90 Kg.	7,50 Kg.	9,70 Kg.	11,40 Kg.	13,90 Kg.	17 Kg.	19,50 Kg.	25 Kg.

PROPIEDADES**ES**

- **ALTA VISIBILIDAD:** Solid mate semitranslúcido en color negro/rojo continuo y fusionado. Alta visibilidad en el aire.
- **HILO DICROICO:** Absorción de la luz para conseguir el efecto de invisibilidad en el agua.
- **EXTRA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:** Aguanta la fricción 20 veces más que un hilo convencional.
- **BAJA MEMORIA:** muy dúctil y deslizante. Crea una total "Amnesia".
- **EXTREMA DURABILIDAD:** no oxidación.
- Buena resistencia lineal y muy buena al nudo.
- Elongación equilibrada.

COLOR:Negro y Rojo
/ Black and Red.**PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:**

- **BOB./Spool 100m. & 300m.:**
Caja colgador individual / Individual hanger box.

PROPERTIES:**EN**

- **HIGH VISIBILITY:** Solid color semitranslucent matte black / red continuous and fused. High visibility in the air.
- **DICHROIC LINE:** Absorption of light to get the invisibility effect in the water.
- **EXTRA ABRASION RESISTANCE:** Hang in the friction 20 times more than a conventional line.
- **LOW MEMORY:** very soft and slippery. Create a complete 'amnesia'.
- **EXTREME DURABILITY:** no oxidation.
- Good resistance to linear and very good to knot.
- Elongation balanced.

Spool / Bob.
300 m.Spool / Bob.
100 m.



Grand Slam

BIG GAME
WORLD CLASS



GOLDEN FISH®
big game lines



COLOR: Rojo / Red. Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30
Test. Lb.	50 Lb.	70 Lb.	80 Lb.	115 Lb.	130 Lb.	160 Lb.	180 Lb.	220 Lb.
Test. Kg.	27 Kg.	35 Kg.	40 Kg.	52 Kg.	60 Kg.	70 Kg.	80 Kg.	100 Kg.
Ø mm.	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00			
Test. Lb.	240 Lb.	260 Lb.	300 Lb.	360 Lb.	460 Lb.			
Test. Kg.	110 Kg.	120 Kg.	130 Kg.	160 Kg.	200 Kg.			

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• MADEJA/ Hank 100m.:

Bolsa 5 uds./ Bag 5 units.

• MADEJA/ Hank 500m.& 1.000m.:

Envase individual / Individual packing.

• BOB./ Spool 500m.& 1.000m.:

Envase individual / Individual packing.

COLOR: Negro / Black.



Ø mm.	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00
Test. Lb.	240 Lb.	260 Lb.	300 Lb.	360 Lb.	460 Lb.
Test. Kg.	110 Kg.	120 Kg.	130 Kg.	160 Kg.	200 Kg.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

- ES** - Hilo DICROICO: No transmite la luz solar dentro del agua, gracias a su alta densidad molecular y su color rojo intenso.
- Excepcionalmente suave.
- Posee una flexibilidad extraordinaria.
- Muy polivalente en sus aplicaciones: pesca desde embarcación con todo tipo de aparejo y técnica.
- EN** - *DICHOIC line: No transmits sunlight into the water, thanks to its high molecular density and its bright red.*
- Exceptionally smooth.
- It has extraordinary flexibility.
- Very versatile in its applications: Fishing boat with all kinds of gear and technique.



STAR

engineered by
Germany

GOLDEN FISH®
STAR
series
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
Test.	11 Kg.	13 Kg.	15 Kg.	17Kg.	21 Kg.	23,5 Kg.	30 Kg.	37 Kg.	44 Kg.	53 Kg.	61,50 Kg.
Ø mm.	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,50	3,00	
Test.	70 Kg.	77,50 Kg.	85 Kg.	94 Kg.	100,50 Kg.	110,10 Kg.	115 Kg.	130 Kg.	180 Kg.	260 Kg.	

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• MADEJA/ Hank 100m.:

0,45 a/to 1,00mm.: Bolsa 10 uds./Bag 10 units.

1,10 a/to 3,00mm.: Bolsa 5 uds./Bag 5 units.

• MAD./Hank 500m. & 1000m.:

Unitarias / Unit.

* disponibilidad según diámetro / availability according to diameter.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Primer escalón dentro de la gama "STAR series" de embarcación.
- Monofilamento de alta calidad.
- Gran variedad de diámetros y colores.

EN

- First step within the range of "STAR series" of boat.
- High quality monofilament.
- Wide variety of sizes and colors.

COLORES / COLORS:

- BL - Blanco Transparente / Transparent white.
- V - Verde mar / Sea Green.
- AZ - Azul / Blue.



STAR EXTRA CURRICAN

engineered by
Germany

GOLDEN FISH®
STAR
series
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,30
Test.	50 Lb.	60 Lb.	80 Lb.	110 Lb.	130 Lb.	180 Lb.	220 Lb.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Baja elongación.
- Gran equilibrio Rigidez-Flexibilidad.
- Muy buena textura.
- Gran resistencia.
- Ideal para pesca de altura.
- Excelente relación calidad-precio al presentarse en bobinas de gran capacidad.

EN

- Low elongation.
- Great balance Rigidity-Flexibility.
- Very good texture.
- Great resistance.
- Ideal for sea-fishing.
- Excellent value for money to be in high capacity spools.

COLOR:

Gris ténue translúcido /
Grey soft translucent.

PRESENT./PRESENTATIONS:

• BOB./Spool :

Envase individual/ Individual Packing.



NOVEDAD family 2016 Ø 0,90 NEW



STAR ADVANCE

engineered by
Germany

GOLDEN FISH®
STAR
series
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
Test. Kg.	19 Kg.	22 Kg.	26 Kg.	29 Kg.	33 Kg.	40 Kg.	52 Kg.	60 Kg.	71 Kg.	82 Kg.
Test. Lb.	42,2 Lb.	48,4 Lb.	57,8 Lb.	64 Lb.	73,6 Lb.	88,9 Lb.	115,5 Lb.	133,3 Lb.	157,8 Lb.	182,2 Lb.

Ø mm.	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,20
Test. Kg.	100 Kg.	110 Kg.	120 Kg.	135 Kg.	145 Kg.	165 Kg.	190 Kg.	210 Kg.	235 Kg.
Test. Lb.	222,2 Lb.	244,4 Lb.	266,6 Lb.	300 Lb.	322,2 Lb.	366,6 Lb.	422,2 Lb.	466,6 Lb.	522,2 Lb.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES


- Hilo monofilamento de la gama "STAR series" de excelente calidad.
- Muy dúctil.
- Apariencia brillante especial para pesca en mar.
- Elasticidad propia de los hilos alemanes.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Tacto realmente suave.

EN

- Monofilament line "STAR series" of excellent quality.
- Very ductile.
- Bright appearance especially for fishing at sea.
- Elasticity Germans own threads.
- Good resistance to abrasion.
- Really soft touch.

COLORES / COLORS:

- BL - Blanco Transparente / Transparent white.
- V - Verde mar / Sea Green.
- AZ - Azul / Blue.
- SAL- Salmón / Salmon.
- GR - Gris / Grey.



PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• MADEJA/ Hank 100m.:

0,50 a/to 1,00mm.: Bolsa 10 uds./Bag 10 units.
1,10 a/to 2,20mm.: Bolsa 5 uds./Bag 5 units.

• MADEJA./ Hank 500m.& 1.000m.:

Unitarias / Unit.

• BOB./ Spool 500m.& 1.000m.:

Envase individual / Individual packing.



Special Boat FLUOR

I.G.F.A. CLASS TOURNAMENT



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
IGFA
series
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,52	0,68	0,86	1,15
Test.	30 Lb. IGFA	50 Lb. IGFA	80 Lb. IGFA	130 Lb. IGFA

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- I.G.F.A. Class Tournament Line (alto desarrollo).
- Disposición tecnológica que garantiza no exceder de los requerimientos IGFA.
- Bajo estiramiento.
- Mejor visibilidad.
- Super resistencia a la abrasión.

EN

- I.G.F.A. Class Tournament Line (high development).
- Technological provision that guarantees not exceeding IGFA requirements.
- Low stretch.
- Better visibility.
- Super abrasion resistance.

COLOR:

Amarillo fluorescente/
Fluorescent yellow.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **BOB. / Spool 1.000m.:**

Envase individual / Individual packing.



Special Boat LIGHT BLUE

I.G.F.A. CLASS TOURNAMENT



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
IGFA
series
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,52	0,68	0,86	1,15
Test.	30 Lb. IGFA	50 Lb. IGFA	80 Lb. IGFA	130 Lb. IGFA

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- I.G.F.A. Class Tournament Line (alto desarrollo).
- Disposición tecnológica que garantiza no exceder de los requerimientos IGFA.
- Bajo estiramiento.
- Mejor visibilidad.
- Super resistencia a la abrasión.

EN

- I.G.F.A. Class Tournament Line (high development).
- Technological provision that guarantees not exceeding IGFA requirements.
- Low stretch.
- Better visibility.
- Super abrasion resistance.

COLOR:

Azul luminoso/
Light Blue.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **BOB. / Spool 1.000m.:**

Envase individual / Individual packing.



SPECIAL LEADER MULTICOLOUR Soft



GOLDEN FISH®
UNDERWATER
series
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
Test. Lb.	240 Lb.	260 Lb.	280 Lb.	300 Lb.	320 Lb.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Especial submarinismo.
- Baja memoria.
- Invisible.

EN

- Special diving.
- Low memory.
- Invisible.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• DISPENSER 20m. & 50m.:

Caja colgador individual / Individual hanger box.



COLORES / COLORS:

MULTICOLOR

- | | |
|----------------|------------------|
| verde hoja | leaf green |
| + azul tuquesa | + turquoise blue |
| + granate | + garnet |
| + negro | + black |



SPECIAL LEADER RED Ultra Soft



GOLDEN FISH®
UNDERWATER
series
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	1,40	1,50	1,60	1,80
Test. Lb.	240 Lb.	260 Lb.	280 Lb.	320 Lb.

COLOR:

Rojo / Red.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Especial submarinismo.
- Baja memoria.
- Invisible.

EN

- Special diving.
- Low memory.
- Invisible.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

• DISPENSER 20m. & 50m.:

Caja colgador individual / Individual hanger box.





GOLDEN FISH®
BLACK SHARK

SUPER HIGH TENACITY TOP BIG CATCH



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
IGFA
series
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,430	0,546	0,620	0,702	0,810	0,905	1,040	1,170	1,330
Test.	30 Lb.	50 Lb.	66 Lb.	80,00	109,5 Lb.	130 Lb.	177,5 Lb.	219,4 Lb.	273,8 Lb.
Test.	IGFA	IGFA	29,90 Kg.	IGFA	49,70 Kg.	IGFA	80,50 Kg.	99,50 Kg.	124,2 Kg.

Ø mm.	1,470	1,560	1,830	2,040
Test.	332,8 Lb.	368,2 Lb.	516,1 Lb.	583,2 Lb.
Test.	151 Kg.	167,10 Kg.	234,20 Kg.	264,60 Kg.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **DISPENSER 50m. & 100m.:**
Caja colgador individual / Individual hanger box.
- **MADEJA/ Hank 100m.:**
Bolsa colgador individual / Individual hanger bag.
- **BOB./ Spool 1.000m.:**
Envase individual / Individual packing.

COLOR:

- **SMOKE**
*Disponible en BLANCO en los diámetros 1,830 y 2,040mm.
*WHITE Available in diameters 1.830 and 2.040 mm.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Test de carga de rotura totalmente fiables y garantizados por un estricto control de calidad.
- Máxima resistencia en monofilamento.
- Diámetros exactos ajustados a la milésima.
- Perfecto deslizamiento de superficie gracias a su exclusivo tratamiento electrolítico final.
- Flexible.
- Elongación mínima.
- Totalmente IMPERMEABLE.

EN

- Breaking load test completely reliable and guaranteed by strict quality control.
- High strength monofilament.
- Diameters adjusted exact thousandth.
- Perfect sliding of surface with its unique end electrolytic treatment.
- Flexible.
- Minimum elongation.
- Completely waterproof.





Black Shark

DIO

Smoke & Red



JAPAN HI-TECH
made in EU

GOLDEN FISH®
big game lines



Diámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,625	0,725	0,825	0,920	1,050
Test.	60 Lb.	80 Lb.	105 Lb.	130 Lb.	175 Lb.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- **MADEJA / Hank.:** 100m. / 500m. / 1.000m.
Bolsa colgador individual (100m) - Unitarias (500 y 1000m.)
/ Individual hanger bag (100m) - Unitary (500 and 1000m.)
- **BOBINA / Spool:** 100m. / 500m. / 1.000m. / 2.000M.
Bobina con colgador o envase individual. /
Spool with hanger or Individual packing.



JAPAN HI-TECH
made in EU

COLOR:

Smoke & Red

PROPIEDADES / PROPERTIES:

- ES** - Monofilamento Top Quality fabricado en la Unión Europea bajo norma de calidad ISO 9001 .
- Máxima Tecnología Japonesa con poliamida "made in Japan".
- Extrusión BICOLOR continua (SMOKE/RED): Visibilidad media en el aire y total absorción de la luz dentro del agua (Efecto Dicroico).
- Innovador tratamiento técnico post-extrusión con base cerámica.
- *Deslizamiento de superficie* que facilita el lance en la salida.
- *Impermeabilidad.* Aportando estabilidad de características alargando con ello su envejecimiento.
- *Ductilidad.* Torsión libre sin bucles.
- *Resistencia a la Abrasión.*
- EN** - Top Quality Monofilament manufactured in the European Union under the ISO 9001 quality standard.
- Maximum polyamide Japanese Technology "made in Japan".
- Continuous Extrusion BICOLOR (SMOKE / RED): Medium visibility in the air and total absorption of light in water (Effect Dichroic).
- Innovative technical treatment post-extrusion with ceramic base.
- Impermeability. Providing stability characteristics thereby lengthening its aging.
- Ductility. Loop-free twist.
- Abrasion resistance.



series río collection

GOLDEN FISH®
series río
collection
freshwater lines



PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

Colección desarrollada en exclusiva para la pesca en agua dulce formada por los mejores hilos GOLDEN FISH®, presentados en prácticas bobinas de 50 metros con un exclusivo sistema de dispensación.

- Colección formada por los siguientes hilos:

EN

Collection developed exclusively for fishing in fresh water formed by the best lines GOLDEN FISH®, presented in practices spools of 50 meters with an exclusive dispensing system.

- Collection composed of the following lines:

EXTREME nature

Ø mm.	0,090	0,110	0,120	0,130	0,145	0,170	0,185	0,210
Test. mínimo	1,15 Kg.	1,60 Kg.	1,80 Kg.	1,95 Kg.	2,60 Kg.	3,30 Kg.	3,90 Kg.	4,75 Kg.
DIFERENCIAL máximo	1,75 Kg.	2,45 Kg.	2,55 Kg.	2,65 Kg.	3,20 Kg.	4,10 Kg.	4,85 Kg.	6,10 Kg.

EUROKLON exclusive

Ø mm.	0,105	0,125	0,145	0,165	0,185	0,205
Test. mínimo	1,35 Kg.	1,60 Kg.	2,20 Kg.	2,70 Kg.	3,40 Kg.	4,20 Kg.
DIFERENCIAL máximo	1,66 Kg.	2,30 Kg.	2,55 Kg.	3,60 Kg.	4,25 Kg.	5,30 Kg.

EXTREME

Ø mm.	0,125	0,145	0,165	0,185	0,205
Test. mínimo	1,70 Kg.	2,35 Kg.	2,75 Kg.	3,60 Kg.	4,30 Kg.
DIFERENCIAL máximo	2,40 Kg.	2,90 Kg.	3,80 Kg.	4,60 Kg.	5,70 Kg.

FLUOROCARBON classic

Ø mm.	0,115	0,135	0,155	0,175	0,200
Test.	1,50 Kg.	1,80 Kg.	2,30 Kg.	2,80 Kg.	3,70 Kg.

PRESENTACIONES/PRESENTATIONS:

- BOBINA 50m.: Caja 12 uds. • Spool 50m.: Box 12 units.






GOLDEN FISH®

KNOTLESS TAPERED LEADER

HI-TECH LINE
made in JapanGOLDEN FISH®
SELECTION
freshwater lines

SIZE	Ft.	Ref.	TIPPET Ø mm.	TIPPET Ø INCH	TEST Lb.	BUTT Ø mm.	BUTT Ø INCH
7X	9 ft.	7X/9	0,10	.004	2 Lb.	0,41	.016
7X	12 ft.	7X/12					
6X	9 ft.	6X/9	0,13	.005	3 Lb.	0,43	.017
6X	12 ft.	6X/12					
5X	9 ft.	5X/9	0,15	.006	4 Lb.	0,50	.020
5X	12 ft.	5X/12					
4X	9 ft.	4X/9	0,18	.007	5 Lb.	0,53	.021
4X	12 ft.	4X/12					
3X	9 ft.	3X/9	0,20	.008	7 Lb.	0,53	.021
3X	12 ft.	3X/12					
2X	9 ft.	2X/9	0,23	.009	9 Lb.	0,57	.023
2X	12 ft.	2X/12					
0X	9 ft.	0X/9	0,28	.011	12 Lb.	0,57	.023
0X	12 ft.	0X/12					

**PRESENT./PRESENTATIONS:**

Sobre colgador individual /
Individual hanger envelope.

**PROPIEDADES / PROPERTIES:****ES**

- Alta resistencia lineal y al nudo.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Una flexibilidad perfecta para una muy buena presentación.
- Muy baja memoria.
- Especial para condiciones difíciles: visibilidad baja y un camuflaje perfecto.

EN

- High linear and knot strength.
- High resistance to abrasion.
- A perfect flexibility for a very good presentation.
- Very low memory.
- Special for difficult conditions: low visibility and a perfect camouflage.



GOLDEN FISH®
unitary **Puentes**
de Línea **SOLID**



GOLDEN FISH®
unitary **Puentes**
de Línea



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
SELECTION
freshwater lines



PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

Según el acabado, existen tres modalidades:

- **MAR SURCASTING:** Punta exterior fina.
- **AGUA DULCE:** Punta exterior gruesa.
- **AGUA DULCE ESPECIAL:** Prolongaciones en punta exterior e interior (aprox.10cm.).

EN

According to the finish, there are three types:

- **SEA SURCASTING:** thin outer tip.
- **FRESHWATER:** thick outer tip.
- **SPECIAL FRESHWATER:** extensions in exterior and interior tip (approximately 10 cm.).

PRESENT./PRESENTATIONS:

- **BOB. 50m.:** Caja de 12 unidades.
(Cada "Puente" en una bobina indiv.)
- **Spool 50m.:** Box of 12 units.
(Each "Puente" in a single spool)

MAR SURCASTING / SEA SURCASTING

Ø mm. 0,16 a/to 0,45 0,18 a/to 0,50 0,20 a/to 0,57 0,23 a/to 0,57

AGUA DULCE / FRESHWATER

Ø mm. 0,16 a/to 0,45 0,18 a/to 0,50 0,20 a/to 0,57 0,23 a/to 0,57

AGUA DULCE ESPECIAL / SPECIAL FRESHWATER

Ø mm. 0,16 a/to 0,45 0,18 a/to 0,50 0,20 a/to 0,57 0,23 a/to 0,57

GOLDEN FISH®
SELECTION
freshwater lines





Puentes de Línea



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
SELECTION
tapered lines



Diámetros. *Diameters*

Ø mm.	0,16 a/to 0,45	0,18 a/to 0,50	0,20 a/to 0,57	0,23 a/to 0,57
	BOB./Spool 5x15m.			
	BOB./Spool 10x15m.			

COLOR:

Blanco Transparente/
Transparent White.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Monofilamento cónico.
- Baja memoria.
- Excelente relación: rigidez/elasticidad/suavidad.

EN

- Tapered monofilament.
- Low memory.
- Excellent relationship: rigidity/elasticity/softness.

PRESENT./PRESENTATIONS:

Caja de 10 unidades / Box of 10 units.





Puentes de Línea **SOLID**



HI-TECH LINE
made in Japan

GOLDEN FISH®
SELECTION
tapered lines



Diámetros. *Diameters*

Ø mm. 0,16 a/to 0,45 0,18 a/to 0,50 0,20 a/to 0,57 0,23 a/to 0,57

BOB./Spool 10x15m.

COLOR:

Naranja / Orange.

PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Monofilamento cónico.
- Hilo Sólido.
- Muy baja memoria.
- Alta visibilidad.

EN

- Tapered monofilament.
- Solid line.
- Very low memory.
- High visibility.


PRESENT./PRESENTATIONS:

Caja de 10 unidades / Box of 10 units.





TAPERED SURF-CASTING Line



GOLDEN FISH®
SELECTION
tapered lines



PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Monofilamento de última generación con dos terminaciones cónicas.
- Cambio de color cada 25 metros para una correcta determinación en el lance.
- Suave y dúctil.
- Sin bucles y resistente.

EN

- *Monofilament generation with two tapered ends.*
- *Color change every 25 meters for a correct determination in the cast.*
- *Soft and ductile.*
- *Without loops and resistant.*

PRESENTACIONES / PRESENTATIONS:

Caja de 10 unidades /
Box of 10 units.

Diámetros. *Diameters*

Ø mm. 0,20 a/to 0,57 0,23 a/to 0,57

BOB./Spool 220m.





BAJOS DE PESCAA FONDO GOLDEN FISH® *Terminal of Bottom Fishing*

GOLDEN FISH®
SELECTION
sport longline



Diámetros. *Diameters*

Ø mm.	0,80	0,90	1,00	1,10
DISTANCIA	REF.	REF.	REF.	REF.
30 cm.	80/30	90/30	100/30	110/30
40 cm.	80/40	90/40	100/40	110/40
50 cm.	80/50	90/50	100/50	110/50
60 cm.	80/60	90/60	100/60	110/60
1 m.	80/100	90/100	100/100	110/100
1,5 m.	80/150	90/150	100/150	110/150
2 m.	80/200	90/200	100/200	110/200

COLOR:

Blanco / White.



PRESENT./PRESENTATIONS:

• DISPENSER CON 3 BAJOS:

Cada bajo contiene 6 emerillones y 12 perlas fluorescente.

• DISPENSER WITH 3 TERMINALS:

Each Terminal contains 6 swivels and 12 fluorescent pearls.



PALANGRE deportivo sport LONGLINE

GOLDEN FISH®
SELECTION
sport longline



PROPIEDADES / PROPERTIES:

ES

- Confeccionados a máquina.
- Calidad Hilo: G.F. STAR ADVANCE.
- Dos acabados:
 - * Hilo + Nudos (Trencilla 8842) + Emerillones.
 - * Hilo + Nudos (Trencilla 8842) + Tubo (canuto) + Emerillones.

EN

- Made by machine.
- Quality line: G.F. STAR ADVANCE.
- Two finishes:
 - * Line + knots (Braid 8842) + Swivels.
 - * Line + knots (Braid 8842) + tube + Swivels.

COLORES / COLORS:

- BL - Blanco / White.
- SAL - Salmón / Salmon.
- GR - Gris / Grey.

en BOBINA
in SPOOL

PRESENT./PRESENTATIONS:

Bobina individual / Individual Spool.



en MADEJA
in HANK

PRESENT./PRESENTATIONS:

Madeja individual / Individual Hank .





GOLDEN FISH®

INDUSTRIAL

engineered by
GermanyGOLDEN FISH®
high capacity linesDiámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70
Test.	4 Kg.	5,5 Kg.	8 Kg.	10 Kg.	12 Kg.	14 Kg.	17 Kg.	23 Kg.
METROS / Kg.	18.000 m.	12.500 m.	9.200 m.	7.000 m.	5.500 m.	4.470 m.	3.100 m.	2.250 m.


Ø mm.	0,80	0,90	1,00
Test.	30 Kg.	36 Kg.	43 Kg.
METROS / Kg.	1.750 m.	1.400 m.	1.100 m.

COLORES / COLORS:

- BL - Blanco Transp./Transparent White.
- V - Verde Transp./Transparent Green.

PRESENT./PRESENTATIONS:

- BOB./Spool 1 Kg. o/or 2 Kg.:
(Depende de Stock / Depends Stock.)



GOLDEN FISH®

NEW SPECIAL

engineered by
GermanyGOLDEN FISH®
high capacity linesDiámetros, Resistencias. *Diameters, Resistance.*

Ø mm.	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
Test.	4,25 Kg.	6 Kg.	8,5 Kg.	11 Kg.	13 Kg.	15 Kg.	18 Kg.
METROS / Kg.	18.000 m.	12.500 m.	9.200 m.	7.000 m.	5.500 m.	4.470 m.	3.100 m.

COLORES / COLORS:

- BL - Blanco Transp./Transparent White.
- V - Verde Transp./Transparent Green.
- GR. - Gris Transp./Transparent Grey.

PRESENT./PRESENTATIONS:

- BOB./Spool 1 Kg. o/or 2 Kg.:
(Depende de Stock / Depends Stock.)





family
GOLDEN FISH®
2016



www.goldenocana.com



GOLDEN FISH
team

www.goldenocana.com
info@goldenocana.com



GOLDEN FISH®
FISHING LINES

